

Laboratorio analisi

Via Caruscino, 1 - 67501 Avezzano (AQ)

Tel. 0863/4589205 - Fax 0863/4589213

e-mail: laboratorio@cam-spa.com

Rapporto di prova n.32/1

Richiedente:	CAM SpA		
Comune:	Celano		
Punto di Prelievo:	Celano Sorgente Santi Martiri		
Categoria Merceologica:	Acque destinate al consumo umano		
Codice Campione:	CESO01	Data accettazione :	14/03/2020
Proc. Campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003	Data Campionamento:	14/03/20 19:25
Prelevatore:	Valerio D'Amore		
Accettato da:	Valerio D'Amore		
Stato Conservazione:	Buono		
Note Laboratorio:	SRM_004_03_20		
Data inizio prove:	14/03/2020	Data fine prove:	15/03/2020

PARAMETRI	U.M	VALORE RILEVATO	LIMITE	METODO
Batteri coliformi a 37°C	MPN/100 ml	<1	0	ISO 9308-2:2012
Escherichia coli	MPN/100 ml	<1	0	ISO 9308-2:2012
Enterococchi	MPN/100 ml	<1	0	AFNOR IDX 33/03-10/13

Conclusioni

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Giudizio tecnico: in base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato è conforme ai limiti di cui al D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

Limiti: D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e s.m.i.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Alberto Cipolloni

Laboratorio analisi

Via Caruscino, 1 - 67501 Avezzano (AQ)

Tel. 0863/4589205 - Fax 0863/4589213

e-mail: laboratorio@cam-spa.com

Rapporto di prova n.32/2

Richiedente:	CAM SpA		
Comune:	Celano		
Punto di Prelievo:	Celano Sorgente San Francesco		
Categoria Merceologica:	Acque destinate al consumo umano		
Codice Campione:	CESO02	Data accettazione :	14/03/2020
Proc. Campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003	Data Campionamento:	14/03/20 19:30
Prelevatore:	Valerio D'Amore		
Accettato da:	Valerio D'Amore		
Stato Conservazione:	Buono		
Note Laboratorio:	SRM_004_03_20		
Data inizio prove:	14/03/2020	Data fine prove:	15/03/2020

PARAMETRI	U.M	VALORE RILEVATO	LIMITE	METODO
Batteri coliformi a 37°C	MPN/100 ml	<1	0	ISO 9308-2:2012
Escherichia coli	MPN/100 ml	<1	0	ISO 9308-2:2012
Enterococchi	MPN/100 ml	<1	0	AFNOR IDX 33/03-10/13

Conclusioni

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Giudizio tecnico: in base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato è conforme ai limiti di cui al D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

Limiti: D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e s.m.i.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Alberto Cipolloni

Laboratorio analisi

Via Caruscino, 1 - 67501 Avezzano (AQ)

Tel. 0863/4589205 - Fax 0863/4589213

e-mail: laboratorio@cam-spa.com

Rapporto di prova n.32/4

Richiedente:	CAM SpA		
Comune:	Celano		
Punto di Prelievo:	Celano F.P. Piazza Aia		
Categoria Merceologica:	Acque destinate al consumo umano		
Codice Campione:	CEFP04	Data accettazione :	14/03/2020
Proc. Campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003	Data Campionamento:	14/03/20 19:40
Prelevatore:	Valerio D'Amore		
Accettato da:	Valerio D'Amore		
Stato Conservazione:	Buono		
Note Laboratorio:	SRM_004_03_20		
Data inizio prove:	14/03/2020	Data fine prove:	15/03/2020

PARAMETRI	U.M	VALORE RILEVATO	LIMITE	METODO
Batteri coliformi a 37°C	MPN/100 ml	<1	0	ISO 9308-2:2012
Escherichia coli	MPN/100 ml	<1	0	ISO 9308-2:2012
Enterococchi	MPN/100 ml	<1	0	AFNOR IDX 33/03-10/13

Conclusioni

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Giudizio tecnico: in base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato è conforme ai limiti di cui al D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

Limiti: D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e s.m.i.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Alberto Cipolloni

Laboratorio analisi

Via Caruscino, 1 - 67501 Avezzano (AQ)

Tel. 0863/4589205 - Fax 0863/4589213

e-mail: laboratorio@cam-spa.com

Rapporto di prova n.32/5

Richiedente:	CAM SpA		
Comune:	Celano		
Punto di Prelievo:	Celano F.P. Dietro Castello		
Categoria Merceologica:	Acque destinate al consumo umano		
Codice Campione:	CEFP06	Data accettazione :	14/03/2020
Proc. Campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003	Data Campionamento:	14/03/20 19:50
Prelevatore:	Valerio D'Amore		
Accettato da:	Valerio D'Amore		
Stato Conservazione:	Buono		
Note Laboratorio:	SRM_004_03_20		
Data inizio prove:	14/03/2020	Data fine prove:	15/03/2020

PARAMETRI	U.M	VALORE RILEVATO	LIMITE	METODO
Batteri coliformi a 37°C	MPN/100 ml	<1	0	ISO 9308-2:2012
Escherichia coli	MPN/100 ml	<1	0	ISO 9308-2:2012
Enterococchi	MPN/100 ml	<1	0	AFNOR IDX 33/03-10/13

Conclusioni

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Giudizio tecnico: in base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato è conforme ai limiti di cui al D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

Limiti: D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e s.m.i.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Alberto Cipolloni

Laboratorio analisi

Via Caruscino, 1 - 67501 Avezzano (AQ)

Tel. 0863/4589205 - Fax 0863/4589213

e-mail: laboratorio@cam-spa.com

Rapporto di prova n.32/6

Richiedente:	CAM SpA		
Comune:	Celano		
Punto di Prelievo:	Celano Fontanile Via Valchiera		
Categoria Merceologica:	Acque destinate al consumo umano		
Codice Campione:	CEFP07	Data accettazione :	14/03/2020
Proc. Campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003	Data Campionamento:	14/03/20 19:55
Prelevatore:	Valerio D'Amore		
Accettato da:	Valerio D'Amore		
Stato Conservazione:	Buono		
Note Laboratorio:	SRM_004_03_20		
Data inizio prove:	14/03/2020	Data fine prove:	15/03/2020

PARAMETRI	U.M	VALORE RILEVATO	LIMITE	METODO
Batteri coliformi a 37°C	MPN/100 ml	<1	0	ISO 9308-2:2012
Escherichia coli	MPN/100 ml	<1	0	ISO 9308-2:2012
Enterococchi	MPN/100 ml	<1	0	AFNOR IDX 33/03-10/13

Conclusioni

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Giudizio tecnico: in base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato è conforme ai limiti di cui al D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

Limiti: D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e s.m.i.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Alberto Cipolloni

Laboratorio analisi

Via Caruscino, 1 - 67501 Avezzano (AQ)

Tel. 0863/4589205 - Fax 0863/4589213

e-mail: laboratorio@cam-spa.com

Rapporto di prova n.32/7

Richiedente:	CAM SpA		
Comune:	Celano		
Punto di Prelievo:	Celano Fontanile Borgo Monterone		
Categoria Merceologica:	Acque destinate al consumo umano		
Codice Campione:	CEFP08	Data accettazione :	14/03/2020
Proc. Campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003	Data Campionamento:	14/03/20 20:00
Prelevatore:	Valerio D'Amore		
Accettato da:	Valerio D'Amore		
Stato Conservazione:	Buono		
Note Laboratorio:	SRM_004_03_20		
Data inizio prove:	14/03/2020	Data fine prove:	15/03/2020

PARAMETRI	U.M	VALORE RILEVATO	LIMITE	METODO
Batteri coliformi a 37°C	MPN/100 ml	<1	0	ISO 9308-2:2012
Escherichia coli	MPN/100 ml	<1	0	ISO 9308-2:2012
Enterococchi	MPN/100 ml	<1	0	AFNOR IDX 33/03-10/13

Conclusioni

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Giudizio tecnico: in base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato è conforme ai limiti di cui al D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

Limiti: D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e s.m.i.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Alberto Cipolloni

Laboratorio analisi

Via Caruscino, 1 - 67501 Avezzano (AQ)

Tel. 0863/4589205 - Fax 0863/4589213

e-mail: laboratorio@cam-spa.com

Rapporto di prova n.32/8

Richiedente:	CAM SpA		
Comune:	Celano		
Punto di Prelievo:	Celano F.P. Borgo Bussi		
Categoria Merceologica:	Acque destinate al consumo umano		
Codice Campione:	CEFP09	Data accettazione :	14/03/2020
Proc. Campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003	Data Campionamento:	14/03/20 20:05
Prelevatore:	Valerio D'Amore		
Accettato da:	Valerio D'Amore		
Stato Conservazione:	Buono		
Note Laboratorio:	SRM_004_03_20		
Data inizio prove:	14/03/2020	Data fine prove:	15/03/2020

PARAMETRI	U.M	VALORE RILEVATO	LIMITE	METODO
Batteri coliformi a 37°C	MPN/100 ml	<1	0	ISO 9308-2:2012
Escherichia coli	MPN/100 ml	<1	0	ISO 9308-2:2012
Enterococchi	MPN/100 ml	<1	0	AFNOR IDX 33/03-10/13

Conclusioni

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Giudizio tecnico: in base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato è conforme ai limiti di cui al D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

Limiti: D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e s.m.i.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Alberto Cipolloni

Laboratorio analisi

Via Caruscino, 1 - 67501 Avezzano (AQ)

Tel. 0863/4589205 - Fax 0863/4589213

e-mail: laboratorio@cam-spa.com

Rapporto di prova n.32/9

Richiedente:	CAM SpA		
Comune:	Celano		
Punto di Prelievo:	Celano F.P. Piazza IV Novembre		
Categoria Merceologica:	Acque destinate al consumo umano		
Codice Campione:	CEFP10	Data accettazione :	14/03/2020
Proc. Campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003	Data Campionamento:	14/03/20 20:10
Prelevatore:	Valerio D'Amore		
Accettato da:	Valerio D'Amore		
Stato Conservazione:	Buono		
Note Laboratorio:	SRM_004_03_20		
Data inizio prove:	14/03/2020	Data fine prove:	15/03/2020

PARAMETRI	U.M	VALORE RILEVATO	LIMITE	METODO
Batteri coliformi a 37°C	MPN/100 ml	<1	0	ISO 9308-2:2012
Escherichia coli	MPN/100 ml	<1	0	ISO 9308-2:2012
Enterococchi	MPN/100 ml	<1	0	AFNOR IDX 33/03-10/13

Conclusioni

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Giudizio tecnico: in base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato è conforme ai limiti di cui al D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

Limiti: D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e s.m.i.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Alberto Cipolloni

Laboratorio analisi

Via Caruscino, 1 - 67501 Avezzano (AQ)

Tel. 0863/4589205 - Fax 0863/4589213

e-mail: laboratorio@cam-spa.com

Rapporto di prova n.32/10

Richiedente:	CAM SpA		
Comune:	Celano		
Punto di Prelievo:	Celano F.P. Via Fonte Grande		
Categoria Merceologica:	Acque destinate al consumo umano		
Codice Campione:	CEFP11	Data accettazione :	14/03/2020
Proc. Campionamento:	APAT CNR IRSA 1030 Man. 29 2003	Data Campionamento:	14/03/20 20:15
Prelevatore:	Valerio D'Amore		
Accettato da:	Valerio D'Amore		
Stato Conservazione:	Buono		
Note Laboratorio:	SRM_004_03_20		
Data inizio prove:	14/03/2020	Data fine prove:	15/03/2020

PARAMETRI	U.M	VALORE RILEVATO	LIMITE	METODO
Batteri coliformi a 37°C	MPN/100 ml	<1	0	ISO 9308-2:2012
Escherichia coli	MPN/100 ml	<1	0	ISO 9308-2:2012
Enterococchi	MPN/100 ml	<1	0	AFNOR IDX 33/03-10/13

Conclusioni

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.

Giudizio tecnico: in base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato è conforme ai limiti di cui al D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

Limiti: D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e s.m.i.

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Alberto Cipolloni